Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141
(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний
(место составления акта)

« 11 » марта 2021 г.
(дата составления акта)

9часов00минут - 17часов30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 173

По адресу/адресам: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,осуществляющее медицинскую деятельность и деятельность по предоставлению социальных услуг по адресам: 692238, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, д.104/7; 692200, Приморский край, Спасский район, с.Чкаловское, ул. Терешкевича, д.54; 692200, Приморский край, Черниговский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, 22.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки №173 от 05.02.2021г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - ОГРН 1022500818560, ИНН 2510008441,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
по распоряжению: с 10.02.2021г. по 11.03.2021г.
фактически: с 10.02.2021г. по 11.03.2021г.
Дата и время проведения осмотра:

« 11 » февраля 2021 г. 9 час. 40 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность 4,75 час

« 15 » февраля 2021 г. 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час

« 18 » февраля 2021 г. 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3,5 час

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Врио директора КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(заполняется при проведении выездной проверки)
Кирьянова Вера Андреевна 11.02.2021. 9-35
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Директор Ячмень Г.Л.

Лица, проводившие проверку:
Завин Сергей Александрович – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний, Охотникова Ирина Ильинична, Булыгина Надежда Михайловна, Акулова Татьяна Ивановна - старшие специалисты 1-го разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний
Привлечены к участию в проверке: Сибилев Алексей Владимирович - врач по общей гигиене Спасского санитарно-эпидемиологического отдела Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Хайдук Татьяна Олеговна - помощник врача по общей гигиене Спасского санитарно-эпидемиологического отдела Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Реутская Наталья Ивановна – заместитель начальника ИЛЦ Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Анисимова Наталья Витальевна – инженер по охране окружающей среды, Чуприна Мария Сергеевна – врач по санитарно-гигиеническим исследованиям СГЛ Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.Уткинская, д.36, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015, срок действия – бессрочно, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015, срок действия - бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Врио директора КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кирьянова Вера Андреевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлено:
В соответствие с Приказом Министерства труда и социальной политики Приморского края №368 от 22.05.2020г. – на должность директора КГБУ СО «Спасский ДИПИ» - Ячмень Галину Леонидовну.
В соответствие с Приказом КГБУ СО «Спасский ДИПИ» №07-лс от 26.01.2021г. на заведующую отделением в Черниговском районе Кирьянову Веру Андреевну возложена обязанность по выполнению функций директора учреждения (Врио). В связи с чем, Кирьянова Вера Андреевна в ходе проведения проверок являлась законным представителем юридического лица.
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» включает в себя структурные подразделения, расположенные по адресам: Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 104/7; с.Чкаловское Спасского района, ул.Терешкевича, 54; с.Дмитриевка Черниговского района, ул. Советская,22.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния

их здоровья, проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан; осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении; организацию рационального, в том числе, диетического питания проживающих, с учетом возраста состояния здоровья; диспансеризацию проживающих, организацию консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализацию нуждающихся в лечебно – профилактические учреждения; осуществление мероприятий социально- реабилитационного характера; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий; проведение мероприятий по обеспечению санитарно – противоэпидемиологического режима; содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно – ортопедическими изделиями, необходимы средствами передвижения.

Спасское отделение КГБУ СО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов», Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 104/7

Выездная проверка проведена 11.02.2021года (протокол осмотра №12 от 11.02.2021г.) Дом – интернат для престарелых и инвалидов расположено в нетиповом, 2-х этажном здании, построенном из красного кирпича, общей площадью помещений 1650,40 кв.м. (бывшее здание детского сада). Имеется пандус для маломобильных групп населения, представляющий собой асфальтированный съезд с уклоном без выбоин.

Территория учреждения благоустроена, оборудована навесами и беседками, ограждена.

Учреждение рассчитано на одномоментное пребывание 55 человек. На момент проверки - фактическое количество проживающих 54 человека, из них: 13 человек – лежачих, 6- с ограниченными возможностями, нуждающихся в технических приспособлениях (колясочники).

Водоснабжение здания – централизованное от водопроводных сетей Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго». Горячее водоснабжение в отопительный сезон от котельной № 5 Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго». В летний период горячее водоснабжение автономное при помощи электрических водонагревателей. Электроводонагреватели установлены: в процедурном кабинете, пищеблоке, столовой, душевых, прачечной, ванных комнатах. Для запаса воды имеются емкости в достаточном количестве. Питьевой режим соблюдается, в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

В мужской палате приёмно-карантинного отделения КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний отсутствует раковина с централизованной подводкой холодной и горячей воды и санитарный узел с централизованной канализационной системой, что является нарушением требований п. 2.2. СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Канализация – централизованная подключена к общегородскому канализационному коллектору Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Вентиляция – естественная организованная, а также через форточки и двери. Прачечная оборудована системой общеобменной вентиляции с механическим побуждением.

Для проживающих оборудованы 22 комнаты по 2-3 человека. Для лежачих больных предусмотрены отдельные палаты вместимостью 3-4 больных (на 1-ом этаже здания), в смежных помещениях палат больных с ограниченными возможностями размещены сан.узлы.

В составе интерната следующие помещения: 22 комнаты для пребывания, 3 из них с санитарными узлами (2 комнаты на 1-ом этаже и 1 на 2-ом этаже, предназначенные для тяжелобольных); по 3 туалета на каждом этаже по 1-2 унитаза в каждом; ванные комнаты с душевыми кабинами и ваннами для мытья проживающих; 2 помещения столовых, пище-

блок, раздаточная, кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, кабинет врача, бухгалтерия, кабинет директора, приемно-карантинное отделение на 2 койки с душевой кабиной и сан.узлом, прачечная, бытовые помещения. Жилые комнаты оборудованы кроватями, шкафами для одежды, тумбочками, часть жилых комнат обеспечена холодильниками.
Помещения приёмно-карантинного отделения КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний не изолированы от других помещений: в одном коридоре с указанными помещениями расположено складское помещение, что противоречит требованиям п. 9.15. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
В отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний установлены дефекты внутренней отделки в коридоре мужского крыла, жилой комнате №6, а также в санитарном узле женской палаты приёмно-карантинного отделения.
Вышеуказанные факты являются нарушением требований п. 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
Стены санитарного узла мужского крыла КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний облицованы кафельной плиткой на высоту 1,5 метров, что является нарушением требований п. 9.22. вышеуказанного СП 2.1.3678-20.

Интернат оснащен всем необходимым оборудованием, твердым и мягким инвентарем, постельным и нательным бельем, халатами.
Матрацы, подушки и одеяла выбывших проживающих подвергаются обработке в дезинфекционной камере, установленной в Чкаловском отделении. Смена белья 1 раз в 7 дней, для тяжелобольных - по необходимости. Сбор грязного белья осуществляется в полиэтиленовые мешки и доставляется в прачечную. Для замачивания белья в прачечной предусмотрена стационарная ванна, для стирки белья установлены 2 стиральные машины автомат и 1 полуавтомат с центрифугой.

Текущая уборка помещений проводится 2 раза в день с использованием моющих и дезинфекционных средств.

Генеральная уборка - проводится по установленному режиму 1 раз в неделю, график проведения генеральной уборки находится на видном месте, журналы учета проведения генеральных уборок ведутся, генеральная уборка проводится с использованием дез. средств.

Уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора): инвентарь маркирован, используется по назначению. Дезинфекция уборочного инвентаря проводится в конце проведения уборок. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном помещении.
Для обеспечения медицинского обслуживания проживающих в учреждении имеется медицинский кабинет.
На медицинскую деятельность представлена лицензия № ЛО-25-01-001791 от 23 сентября 2013, выданная Управлением Росздравнадзора по Приморскому краю со сроком действия – бессрочно. В состав кабинета входят следующие помещения: кабинет приема, процедурная, кабинет старшей медицинской сестры. Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета соответствует гигиеническим требованиям. В процедурной осуществляется проведение медицинских манипуляций, в т.ч. инъекционное введение лекарственных препаратов по назначению врача.
Для проведения медицинских манипуляций используются изделия медицинского назначения однократного применения, после использования изделия подвергаются дезинфекции путем замачивания в дез.растворе.
Схема обращения с медицинскими отходами представлена, схема содержит все разделы расходов и накопления отходов по классам, а также методов дезинфекции медицинских отходов, в соответствие с нормативно-правовыми актами санитарного законодательства.
Сбор медицинских отходов класса А осуществляется в полиэтиленовые пакеты белого цвета с последующим удаление в контейнер, установленный на огражденной бетонированной

площадке в 20-и метрах от жилого здания интерната. Вывоз отходов класса А осуществляется на основании договора на оказание услуги по вывозу и захоронению медицинских отходов класса «Б» с ООО «Капитал» (договор прилагается). Вывоз отходов осуществляется ежедневно.

Сбор медицинских отходов класса Б осуществляется в одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета, иглы от шприцов собираются в непрокалываемый контейнер желтого цвета. Для временного хранения медицинских отходов класса Б используется подсобное помещение на втором этаже. Нарушения порядка сбора, временного хранения и вывоза медицинских отходов не установлены. Для вывоза и утилизации медицинских отходов класса Б заключен договор с ООО «Капитал». Вывоз медицинских отходов осуществляется ежедневно.

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в кабинете старшей медицинской сестры и в процедурном кабинете. Для хранения лекарственных препаратов имеются закрытые шкафы. Шкафы идентифицированы в соответствии с требованиями п. 10 раздела III Правил хранения лекарственных средств, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н. Помещения для хранения лекарственных средств оборудованы кондиционером, позволяющим обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на упаковке требованиями производителей, в соответствие с требованиями п.4. раздела II Правил хранения лекарственных средств, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н и зарегистрированного в Минюсте РФ 4.10.2010г. №18608.

Санитарно-эпидемиологический режим.

Текущая уборка помещений: проводится в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20, 3 раза в день с использованием дезинфекционных средств, во всех помещениях интерната.

Генеральная уборка - проводится по установленному режиму 1 раз в неделю, журналы учета проведения генеральных уборок ведутся, генеральная уборка проводится с использованием дезинфекционных средств и 2 раза в месяц в помещениях интерната.

Уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора): инвентарь промаркирован, используется по назначению. Дезинфекция уборочного инвентаря : проводится в конце проведения уборок.

Производственная учеба медицинского персонала (охват, кратность): учеба персонала проводится в соответствии с утвержденным планом работы на год, охват 100%.

Наличие дезинфицирующих средств: «Ника-экстра Профи», «Сульфохлорантин – Д» – достаточное количество.

Моющими средствами (разрешение ОСТа): для обработки рук используется антисептик - «Санителла». Для мытья рук используется жидкое мыло - имеется в достаточном количестве. В медицинском кабинете выделены емкости для всех видов дезинфекции - обеспечены специализированными контейнерами для обработки инструментария на 100% .

Мерные емкости для дезинфекционных средств выделены, градуировка имеется.

Помещение для дезинфекции мед. инструментария: дезинфекция мед. инструментария проводится децентрализованно, в процедурном кабинете.

Этапы обработки мед. инструментария, изделий мед. назначения: Дезинфекция мед. инструментария, изделий мед. назначения проводится в обязательном порядке, используются разрешенные дез. средства; наименование, % концентрация, даты приготовления растворов указываются.Дез. растворы без осадка и хлопьев.

Бактерицидные лампы (тип, обеспеченность, режим работы): установлены бактерицидные лампы тип ОБНП 2 * 30 -01с. ДБ – 30М, режим работы после проведения влажной уборки. Бактерицидные лампы установлены во всех кабинетах, где проводятся медицинские манипуляции. Журналы учета работы бактерицидных ламп ведутся регулярно.

Процедурный кабинет оборудован: пол и стены выполнены из материала легко поддающегося влажной обработке (стены облицованы кафелем до потолка, пол выложен напольной плиткой), имеется раковина для обработки рук медицинского персонала, осуществлена подача горячей воды, посредством проточного водонагревателя.

Процедурный кабинет имеет следующий набор мебели: 1 манипуляционный столик, кушетка, шкаф для хранения лекарственных препаратов, бактерицидный облучатель, холодильник для хранения лекарственных препаратов, напольные весы, имеется аптечка для оказания неотлож-

6

ной помощи при анафилактическом шоке. Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи при анафилактическом шоке укомплектована, лекарственных средств с истекшим сроком годности не отмечено. В работе используется стерильный мягкий медицинский инвентарь (одноразовые спиртовые шарики). Обеспеченность СИЗ – 100%, халаты - достаточное количество (из расчёта не менее 3-х комплектов на одного медицинского работника). Аптечка "Анти-СПИД" укомплектована полностью. Медицинский персонал владеет методикой использования аптечки «Анти-СПИД». Журналы аварийных ситуаций ведутся, форма журнала в соответствии с требованиями приказа ДЗАПК №806-о/271-од от 16.08.2000г. За 2018г., 2019г.,2020г., аварий не регистрировалось. Медицинский персонал владеет практическими навыками оказания помощи при возникновении аварийных ситуаций.

Всего в штате интерната 32 сотрудника, предоставлена 31 медицинская книжка установленного образца (1 медицинская книжка на руках у сотрудницы – проходит мед.осмотр), сан.минимум по режиму работы представлен. Флюорографическое обследование медицинского персонала -100% (ежегодно).

Обследованию на гельминтозы подлежат лица, поступившие на проживание. Копрология - отбор проб пациентом самостоятельно, доставка в лабораторию медицинским персоналом. Серология – для диагностики паразитарных заболеваний не используется, копрологические исследования проводятся методом нативного мазка. Проверены выборочно 35 историй болезни, охват обследованием на гельминтозы, на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию - 100 % , замечаний по полноте обследования методом ЭДС не выявлено. **У двух проживающих нет справки об отсутствии контакта с инфекционным больным по месту предварительного проживания в течение 21 дня и нет справки об обследовании на коринебактерии дифтерии, (Сарёв В.А., Загребельская В.С.), что является нарушением п.9.43. СП2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».**

Педикулез: Первичный осмотр на педикулез проводится – при поступлении лица для проживания в доме-интернате, повторные осмотры еженедельно, весь период проживания. Результаты осмотра вносятся в специальный лист, вклеенный в медицинскую карту и в журнал регистрации осмотра на ф. №20 и заразные кожные заболевания. За прошедший период 2018г. , 2020г. случаев педикулеза, чесотки не выявлено.

Противопедикулёзная укладка укомплектована противопедикулецидными средствами, которых в бак. укладке – достаточно (медифос).

Углубленный медицинский осмотр всех проживаемых проводится 1 раз в год, с лабораторным, в т.ч. и флюорографическим обследованием. Нетранспортабельных проживающих – 26 человек, согласно списка утверждённого руководителем учреждения, обследуются на туберкулёз посредством сдачи мокроты в КГБУЗ «Спасская городская поликлиника». На каждого проживаемого, при поступлении заводится история болезни.

В приемном – карантинном отделении ведётся журнал профилактического осмотра лиц, поступивших на проживание. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ф60-у ведётся согласно установленной санитарным законодательством форме, п.12.1.,п.12.2., п.12.3., п.12.7. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", на т.м. инфекционная заболеваемость, среди опекаемых не регистрировалась, проживающих, состоящих на диспансерном учёте в связи с заболеванием туберкулёза не зарегистрировано.

Приём поступающих лиц на проживание осуществляется в приёмно-карантинном отделении, имеющем отдельный вход. Набор помещений приёмно-карантинного отделения включает: двух - местная палата мужская и 2-х местная женская палаты (стены покрыты водно-эмульсионной краской), санузел и санпропускник (стены облицованы кафелем), имеется водонагреватель. Санузел и санпропускник функционируют в женской палате, мужская палата оснащена напольным горшком и стационарным умывальником без подводки горячей воды. Дверь отдельного входа не утеплена, покрыта изморозью, открывается в женскую палату.(не предусмотрен тамбур).

Обработка помещений проводится ежедневно с добавлением дезинфекционных средств, уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отведённом месте и используется по назначению. При поступлении пациент осматривается медицинским работником дома-интерната,

при необходимости проводится санитарная обработка и поступивший помещается в палату приёмно-карантинного отделения сроком на одну неделю, для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. В палаты приёмно-карантинного отделения также помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на срок не менее одной недели. При появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар. Изолятор оборудован из одноместной палаты с оборудованным (имеется водонагреватель) санузлом, также подвергается ежедневной дез. обработке, специальным уборочным инвентарём.

У двух проживающих нет справки об отсутствии контакта с инфекционным больным по месту предварительного проживания в течение 21 дня и нет справки об обследовании на коринебактерии дифтерии, (Сарёв В.А., Загребельская В.С.), что является нарушением п. 9.43. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В рамках проведения плановой проверки в Спасском отделении КГБУСО "Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов» произведен отбор образцов (проб) в объёме:

микроклимат – 10 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

освещенность (совмещенная, искусственная) – 6 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ЭМИ – 5 исследований СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда»

вода холодная централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода холодная централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

смывы на БГКП – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стафилококк – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стерильность – 2 пробы на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на паразитологические показатели (яйцеглист, цисты лямблий) – 5 проб на соответствие СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

воздух на ОМЧ и стафилококк – по 1 проб на соответствие СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

дез. средства с содержанием хлора (содержание заданной концентрации) – 2 пробы на соответствие требованиям инструкции по применению

По результатам исследований: положительные находки не выявлены.

Организация питания.

В настоящее время в доме - интернате проживает 54 человека. Питание проживающих 4 – х разовое горячее: завтрак, обед, полдник, ужин. Меню раскладка составляется ежедневно на основании 10 – ти дневного меню. Составляется на основании карт калькуляции блюд, составленных в соответствии с: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-14 изд. исп. и доп. – СПб.: Профи. 2010.- 776 с. и « Технология приготовления блюд и кулинарных изделий»/справочное пособие для предприятий общественного питания. – СПб.: Профикс. 2007. – 200 с. В меню включаются продукты в соответствии с Постановлением № 12 от 15.02.2002 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение № 1 – среднесуточного продуктового набора для организации питания (в граммах на 1 день на человека, брутто). Меню разнообразное. Соблюдаются принципы диетологии, блюда готовятся в соответствии с диетой № 5 (ограничение жареного, острого, горького, пряного, соленого – в связи с возрастом проживающих).

Проверены сроки годности доставляемых продуктов и условия их хранения. С истекшим сроком годности продуктов не обнаружено, условия хранения – соблюдаются. Во всех единицах холодильного оборудования имеются термометры. Прием продуктов осуществляется с документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. Сопроводительные документы представлены: реестр сертификатов или деклараций соответствия (с указанием конечного срока годности), качественные удостоверения.

Из основного набора продуктов используются: масло сливочное крестьянское 72% жирности; мясопродукты в ассортименте; рыбопродукты в ассортименте; сыр твердых сортов; молокопродукты цельные; овощи в ассортименте; фрукты; крупы в ассортименте.

В соответствии с программой производственного контроля осуществляется ежедекадный подсчет калорийности суточного рациона старшей медицинской сестрой учреждения.

Рацион питания сбалансирован, соотношение белков: жиров: углеводов – 1:1:4.

Осуществлен отбор меню – раскладки для подсчета калорийности суточного рациона. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний энергетическая ценность суточного рациона питания соответствует нормативным показателям

В соответствии с Инструкцией «О проведении С - витаминизации питания» № 978 - 72 от 06.06.1972 осуществляется ежедневная круглогодичная С- витаминизация третьего блюда – в обед, компота из сухофруктов.

Суточные пробы оставляются ежедневно, хранение осуществляется в отдельном холодильнике.

Ведение медицинской документации:

1. бракеражный журнал поступающих продуктов
2. бракеражный журнал готовых блюд

3. журнал « здоровья» (*осмотр рук поваров на гнойничковые заболевания*)
4. журнал подсчета калорийности
5. журнал проведения С- витаминизации
6. журнал органолептической оценки качества питьевой воды.

Документация ведется ежедневно, записи в полном объеме.

Осуществлен опрос проживающих о качестве и нормах вложения их питания. Жалоб не поступило.

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.

11.02.2020 на пищеблоке краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГРН 1062510002906, ИНН 2510010296, осуществляющее медицинскую деятельность и деятельность по предоставлению социальных услуг 692238, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.104/7, произведен отбор:

1. Готовое блюдо «Щи из свежей капусты» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

2. Готовое блюдо «Пюре гороховое» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

3. Готовое блюдо «Тефтели мясные в соусе» на термообработку на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

4. Отвар шиповника на С-витаминизацию на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

5. Соль пищевая молотая йодированная помол №»1 на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011

6. Картофель продовольственный свежий на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (ГМО)

7. Лук репчатый свежий на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

8. Капуста белокачанная свежая на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

9. Морковь столовая свежая на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

10. Свекла столовая свежая на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

11. Морковь столовая свежая на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

12. Свекла столовая свежая на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

13. Рыба «Навага тихоокеанская неразделанная замороженная блоками глазированная морской чистой водой 23-30 см. (средняя) М» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (на содержание полифосфатов, глазури)

14. Рыба «Навага тихоокеанская неразделанная замороженная блоками глазированная морской чистой водой 23-30 см. (средняя) М» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (я/глист, цисты простейших)

15. Масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, срок хранения 9 месяцев, 04.08.2020 г., срок хранения 10 месяцев, ГОСТ 32261-2013, производства ООО «ЛАВ ПРОДУКТ» адрес производства: 120126, Россия, Московская обл. Раменский район, сельское поселение Софьинское, деревня Тимонино на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2016г № 67, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (жирнокислотный состав жировой части продукта, наличие фитостеринов, их массовая доля в процентах)

16. Обед: Щи из свежей капусты; тефтели мясные в соусе; пюре гороховое; огурец свежий кусочками; хлеб пшенично ржаной; отвар шиповника на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

17. Вода на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»: вода водопроводная по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, РН, железо)

18. Смывы на БГКП на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

19. Смывы на сальмонеллёз на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза

20. Смывы на иерсинии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

21. Смывы на гельминты и яйца простейших на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

22. Смывы на листерии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

23. Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

24. Воздух рабочей зоны (акролеин, оксид углерода) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

25. Параметры освещенности на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

26. Воздух закрытых помещений (содержание озона) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»,

27. Радиологические показатели (ЭРОА, гамма-фон) на соответствие СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,

28. Эффективность вентиляции на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

29. Тепловое (инфракрасное) излучение от электропечей на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Выявленные нарушения

1. Требования ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а именно напиток кофейный растворимый из злаковых без кофеина «Два колоска» изготовитель и упаковщик ООО ПКФ «Ирей» Россия 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд 1 1 упаковка масса 100 гр., не соответствует ч. 4 ст. 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по срокам годности (дата изготовления12.03.2020 г., срок годности 6 месяцев)

Лицо, допустившее нарушение, согласно должностной инструкции, является заведующая складом Прокопьева Светлана Васильевна, которая допустила нарушения санитарного законодательства и нарушения в области технического регулирования.

2. Образец пищевой продукции - масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, 04.08.2020 г., срок хранения 9 месяцев, ГОСТ 32261-2013, производства ООО «ЛАВ ПРОДУКТ» адрес производства: 120126, Россия, Московская обл. Раменский район, сельское поселение Софьинское, деревня Тимонино не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел II. Основные понятия, фактически не является маслом сливочным.

3. Информация, представленная на упаковке отобранного образца масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% является неполной и не обеспечивает реализацию прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции, не содержит сведений об использовании немолочных видов сырья, растительных масел, что вводит в заблуждение потребителей относительно наименования данной продукции, его состава.

Чкаловское отделение КГБУ СО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов» (геронтологическое отделение): с. Чкаловское Приморского края, ул. Терешкевича,54.

Выездная проверка проведена 15.02.2021года (протокол осмотра №16 от 15.02.2021г.)

Здание расположено в центре села, в удалённом от жилого массива месте, в здании бывшего детского сада (в приспособленных помещениях), Здание 2-х этажное, построено из силикатного кирпича. Общая площадь помещений – 1045, 90кв.м.

Набор зданий, сооружений и помещений:

1. Административно-жилой корпус(основное);
2. Пищеблок;
3. Банно-прачечный комплекс;
4. Хозяйственные постройки.

Жилой корпус оборудован пандусом для маломобильных групп населения

Хозяйственная зона удалена от основного строения на расстояние ориентировочно 20м.

Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, ограждена, удалена от основного здания на расстояние 25 метров. Вывоз контейнеров осуществляется ежедневно специализированной организацией.

Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, огорожена. Пешеходные дорожки территории имеют твёрдое покрытие.

Водоснабжение здания – для питья – привозная, из скважины с. Свиягино. Подвоз воды - спецавтотранспортом эксплуатирующей организации ООО «Чкаловское многоотраслевое предприятие» на основании договора №44 от 25.01.2021г. Хранение – в ёмкостях с крышками (ёмкости в удовлетворительном состоянии). Для технических целей и помывки проживающих используется водопроводная вода из разводящей сети села.

Нагрев воды – электротитанами, установленными в процедурном кабинете, пищеблоке, душевых и ванных комнатах.
Водоотведение в канализационный коллектор села
Отопление – местное, от собственной котельной на твёрдом топливе. Все помещения учреждения оборудованы чугунными радиаторами.
Освещение помещений представлено лампами накаливания, заключёнными в рассеивающие плафоны и люминесцентными лампами (в административных кабинетах).
Учреждение рассчитано на одномоментное пребывание 65-ти человек, на данный момент в интернате проживает 59 человек, из них – 12 – лежачих больных, 5 - колясочников.
Для пребывания больных – оборудованы 24 комнаты, проживание по 2-3 человека, для лежачих больных предусмотрены отдельные палаты вместимостью 4-6 больных из расчёта по 5-5,8 кв.м на одного человека, в смежных помещениях палат больных с ограниченными возможностями размещены комнаты личной гигиены (душ, ванная). Сбор загрязнённого белья в прорезиненные мешки с последующим выносом в прачечную, расположенную на территории интерната в отдельно стоящем здании.
В состав здания интерната входят следующие помещения: 24 комнаты для пребывания, по 2 туалета на каждом этаже по 2 унитаза в каждом, ванные комнаты на каждом этаже, 2 помещения столовых, пищеблок, раздаточная, холлы для отдыха проживающих, кабинет старшей мед. сестры, процедурный кабинет, кабинет врача, бухгалтерия, кабинет директора, приёмно-карантинное отделение и изолятор, приёмно-карантинное отделение (изолятор) оснащен биотуалетами. Сан. узлы оборудованы раковинами для мытья рук. Жилые комнаты оборудованы кроватями с мягким инвентарём, шкафами для одежды, тумбочками.
Для создания уюта – над каждой кроватью висят облегчённые прикроватные коврики, легко доступные для стирки.
В отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Чкаловское Спасского района выявлены многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, а именно:
- в медицинском кабинете - трещины стен и потолка;
- в коридоре 1-го этажа – демонтирована часть кафельного покрытия;
- в изоляторе - дефекты кафельного полового покрытия вокруг раковины;
- в приёмно-карантинном отделении демонтирована часть кафеля между туалетом и раковиной;
- в жилой комнате №2 - внутренняя поверхность наружной стены – влажная, покрыта серым налётом;
- в помывочной 1-го этажа, коридоре 2-го этажа, в женском туалете 2-го этажа, а также в комнатах №№ 15,16,19,21,22,23,24, в комнате отдыха персонала – многочисленные дефекты внутренних поверхностен стен и потолка;
- в комнате №20 – дефекты линолеумного покрытия
Вышеуказанные факты являются нарушением требований п. 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
Для обеспечения медицинского обслуживания проживающих в учреждении имеется медицинский кабинет. В состав кабинета входят следующие помещения: кабинет приема, процедурная, кабинет старшей медицинской сестры. Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета не соответствует гигиеническим требованиям, ввиду наличия дефектов внутренней отделки стен и потолка.
В процедурной осуществляется проведение медицинских манипуляций, в т.ч. инъекционное введение лекарственных препаратов по назначению врача.
В отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Чкаловское установлено нарушение п. 32. Приказа Минстерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010г. №706н, зарегистрированного в Минюсте РФ 4 октября 2010 г. N 18608, выразившееся в следующем:
В медицинском кабинете социального учреждения лекарственный препарат «Натрия аденозинтрифосфат» (раствор для в/в вливания) 10мг/мл 10 амп. По 1 мл производства производства ООО «Эллара» Владимирская область, требующий термолабильных ус-

ловий хранения (при температуре от +2 гр. С до + 8 гр. С) фактически хранится при температуре +23гр. С в шкафу медицинского кабинета.

Для проведения медицинских манипуляций используются изделия медицинского назначения однократного применения, после использования изделия подвергаются дезинфекции путем замачивания в дез.растворе.

Сбор медицинских отходов класса А осуществляется в полиэтиленовые пакеты белого цвета с последующим удаление в контейнер, установленный на огражденной бетонированной площадке в 25-и метрах от жилого здания интерната. Вывоз медицинских отходов на договорных условиях с ООО «Капитал». Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком.

Сбор медицинских отходов класса Б осуществляется в одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета, иглы от шприцов собираются в непрокалываемые контейнер желтого цвета. Для временного хранения медицинских отходов класса Б используется подсобное помещение на первом этаже.

Интернат оснащён всем необходимым оборудованием, твёрдым и мягким инвентарём. Запас постельного белья достаточный – по два комплекта в обиходе, а также резервный запас из расчёта на каждого проживающего – в складе хранения.

Смена белья – 1 раз в 7 дней, для тяжелобольных - по необходимости. Сбор особо загрязнённого белья – в полиэтиленовые мешки с последующей немедленной доставкой в прачечную, где незамедлительно подвергается дезинфекции методом замачивания. Прачечная имеет два отдельных входа – для приёмки грязного и выдачи чистого белья.

Для замачивания белья в прачечной предусмотрены две стационарные ванны, для стирки – 2 машинки-автомат и 2 полуавтоматических машинки с центрифугами, для сушки белья – 2 авматизированных сушилки.

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в кабинете старшей медицинской сестры и в процедурном кабинете. Для хранения лекарственных препаратов имеются закрытые шкафы. Шкафы идентифицированы в соответствии с требованиями п. 10 раздела III Правил хранения лекарственных средств, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н.

Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функциональных назначений помещений и видов уборочных работ. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

Санитарно-эпидемический режим

Текущая уборка помещений проводится в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20:

2 раза в день с использованием дезинфекционных средств, дополнительно- по мере необходимости.

Генеральная уборка - проводится по установленному графику 1 раз в неделю, график проведения генеральной уборки находится на видном месте, журналы учета проведения генеральных уборок ведутся, генеральная уборка проводится с использованием дез. средств.

Уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора): инвентарь маркирован, используется по назначению. Дезинфекция уборочного инвентаря: проводится в конце проведения уборок. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном помещении в деревянных ячейках, промаркированных согласно назначения уборочного инветраря.

Производственная учеба персонала (охват, кратность): учеба персонала проводится в соответствии с утвержденным планом работы на год, охват 100%, обучено 2 медицинских работника по обеспечению дезинфекции в учреждении: Ульянова М.А. свидетельство №47 и Ашейчик Л.В. свидетельство №47

Наличие дезинфицирующих средств: Амицид – 1%;

Моющими средствами (разрешение ОСТа): для обработки рук используется антисептик - «Триклосепт». Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера) - имеется в достаточном количестве. Вытирают руки индивидуальным полотенцем одноразовым.

Гигиеническую обработку рук осуществляют антисептиком также при помощи дозатора (диспенсера). Выделены емкости для всех видов дезинфекции - обеспечены специализированными контейнерами для обработки инструментария на 100% .

Мерные емкости для дез. средств выделены, градуировка имеется.

Помещение для дезинфекции мед. инструментария: дезинфекция мед. инструментария проводится децентрализованно, в процедурном кабинете.

Этапы обработки мед. инструментария, изделий мед. назначения: Дезинфекция мед. инструментария, изделий мед. назначения проводится в обязательном порядке, используются разрешенные дез. средства; наименование, % концентрация, даты приготовления растворов указываются. Дез. растворы без осадка и хлопьев.

Бактерицидные лампы (тип, обеспеченность, режим работы): установлены бактерицидные лампы тип ОБНП 2 * 30 -01с. ДБ – 30М, режим работы после проведения влажной уборки. Бактерицидные лампы установлены во всех кабинетах, где проводятся медицинские манипуляции. Журналы учета работы бактерицидных ламп ведутся регулярно. Процедурный кабинет оборудован: умывальник для обработки рук, тумбочка для ёмкостей с дез.растворами, 2 манипуляционного столика, кушетка, шкаф для хранения лекарственных препаратов, бактерицидный облучатель, холодильник, имеется аптечка для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи при анафилактическом шоке укомплектована, лекарственных средств с истекшим сроком годности не отмечено, пол и стены выполнены из материала легко поддающегося влажной обработке (стены облицованы кафелем на 1/8 часть). В работе используется стерильный мягкий медицинский инвентарь (одноразовые шарики). Средств индивидуальной защиты достаточное количество.

Аптечка "Анти-СПИД" укомплектована полностью. Медицинский персонал владеет методикой использования аптечки «Анти-СПИД». Журналы аварийных ситуаций ведутся, форма журнала в соответствии с требованиями приказа ДЗАПК №806-о/271-од от 16.08.2000г. За 2018г., 2019г., 2020г., аварий не было. Медицинский персонал владеет практическими навыками оказания помощи при возникновении аварийных ситуаций. Медицинский персонал в достаточном количестве обеспечен комплектами санитарной одежды (3 комплекта на каждого) и достаточным количеством СИЗ.

Всего в штате интерната 41 сотрудник (7 медработников), предоставлено 40 санитарных книжек.

Флюорографическое обследование медицинского персонала -100% (ежегодно).

Привито против гриппа сотрудников – 100%, опекаемых 100% от числа проживаемых.

Паразитарные заболевания, педикулез:

Цель проверки: плановая проверка установления соответствия объекта требованиям статей № 29,33,34 ФЗ. РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№52-ФЗ от 30.03.99г и действующих нормативных документов профилактике паразитарных, венерических, заразных кожных заболеваний и педикулеза»

Педикулез: Противопедикулёзная укладка сформирована противопедикулецидными средствами, которых в бак. укладке – достаточно (ниттифор, медифол), согласно перечня приказа МЗ № 342, осмотр проживающих на педикулёз проводится еженедельно, результаты осмотра отражаются в журнале. Лиц поступивших в интернат и проживающих в нём длительное время с педикулёзом в 2020г. и на т.м. не выявлено.

Углубленный медицинский осмотр всех проживающих проводится 1 раз в год, с лабораторным, в т.ч. и флюорографическим обследованием. 1 раз в бмес. нетранспортабельные проживающие обследуются на туберкулёз посредством сдачи мокроты (проведено 12 обследований). Не составлен план обследования на туберкулёз на 2021год, в том числе и нетранспортабельных проживающих, что является нарушением требований п.4.2., п.4.8., п.4.11., п.4.12., п.4.13. СП 3.1.2.31114-13 «Профилактика туберкулёза», приказа№109 от 23.03.2003г. «О совершенствовании системы учёта противотуберкулёзных мероприятий в РФ»;

На каждого проживающего, при поступлении заводится история болезни. Проверено 12 историй, на каждого поступающего имеются сведения о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. **У троих проживающих нет справки об отсутствии контакта с инфекционным больным по месту предварительного проживания в течение 21 дня, (Овчарук Т. В., Москаленко С.И., Панюта И.С.), что является нарушением п.9.43. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обо-**

рудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В приемном – карантинном отделении ведётся журнал профилактического осмотра лиц, поступающих на проживание. В журнале инфекционных заболеваний ф60-у за 2020г. и на т.м. инфекционная заболеваемость среди опекаемых не регистрировалась, проживающих, состоящих на диспансерном учёте в связи с заболеванием туберкулёза не зарегистрировано.

Приём поступающих лиц на проживание осуществляется в приёмно-карантинном отделении, состоящим из 2-х одноместных палат и имеющих отдельный вход, санитарный пропускник (душевая кабина) и индивидуальный туалет.

При поступлении пациент осматривается медицинским работником дома-интерната, при необходимости проводится санитарная обработка и поступивший помещается в палату приёмно-карантинного отделения сроком на одну неделю, для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. В палату приёмно-карантинного отделения (со слов медицинского работника) также помещают проживающих, которые отсутствовали в учреждении в течение 5 и более дней, на срок не менее одной недели. При появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар. Изолятор оборудован из одной двухместной палаты (мужская и женская) с санузлом (имеется водонагреватель).

После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере.

Кроме того, в учреждении с. Чкаловское установлено нарушение санитарно-противоэпидемического режима, выразившееся в наличии насекомых (тараканов) на пищеблоке учреждения, что противоречит требованиям п. 2.12. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В рамках проведения плановой проверки в Чкаловском отделении КГБУСО "Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов» произведен отбор образцов (проб) в объёме:

микроклимат – 10 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

освещенность (совмещенная) – 8 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ЭМИ – 5 исследований СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда»

вода холодная централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода холодная централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помеще-

16

ний, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

смывы на БГКП – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стафилококк – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стерильность – 2 пробы на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на паразитологические показатели (яйцеглист, цисты лямблий) – 5 проб на соответствие СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

воздух на ОМЧ и стафилококк – по 1 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

дез. средства с содержанием хлора (содержание заданной концентрации) – 2 пробы на соответствие требованиям инструкции по применению

По результатам исследований положительные находки не выявлены.

Организация питания.

В настоящее время в геронтопсихиатрическом отделении проживает 59 человек. Питание проживающих 4 – х разовое горячее: завтрак, обед, полдник, ужин. Меню раскладка составляется ежедневно на основании 10 – ти дневного меню. Составляется на основании карт калькуляции блюд, составленных в соответствии с: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-14 изд. исп. и доп. – СПб.: Профи. 2010.- 776 с. и « Технология приготовления блюд и кулинарных изделий»/справочное пособие для предприятий общественного питания. – СПб.: Профикс. 2007. – 200 с. В меню включаются продукты в соответствии с Постановлением № 12 от 15.02.2002 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение № 1 – среднесуточного продуктового набора для организации питания (в граммах на 1 день на человека, брутто). Меню разнообразное. Соблюдаются принципы диетологии, блюда готовятся в соответствии с диетой № 5 (ограничение жареного, острого, горького, пряного, соленого – в связи с возрастом проживающих).

Проверены сроки годности доставляемых продуктов и условия их хранения. С истекшим сроком годности продуктов не обнаружено, условия хранения – соблюдаются. Во всех единицах холодильного оборудования имеются термометры. Прием продуктов осуществляется с документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. Сопроводительные документы представлены: реестр сертификатов или деклараций соответствия (с указанием конечного срока годности), качественные удостоверения.

Из основного набора продуктов используются: масло сливочное крестьянское 72% жирности; мясопродукты в ассортименте; рыбопродукты в ассортименте; сыр твердых сортов; молокопродукты цельные; овощи в ассортименте; фрукты; крупы в ассортименте.

В соответствии с программой производственного контроля осуществляется ежедекадный теоретический подсчет калорийности суточного рациона старшей медицинской сестрой учреждения.

Энергетическая ценность (калорийность) суточного рациона – не стабильная.

Осуществлен отбор меню – раскладки для подсчета калорийности суточного рациона. В соответствии с Инструкцией «О проведении С - витаминизации питания» № 978 - 72 от 06.06.1972 осуществляется ежедневная круглогодичная С- витаминизация третьего блюда – в обед, компота из сухофруктов в количестве 80 мг на порцию аскорбиновой кислоты.

Суточные пробы оставляются ежедневно, хранение осуществляется в отдельном холодильнике.

Ведение медицинской документации:

7. бракеражный журнал поступающих продуктов
8. бракеражный журнал готовых блюд
9. журнал «здоровья» (осмотр рук поваров на гнойничковые заболевания)
10. журнал подсчета калорийности
11. журнал проведения С- витаминизации
12. журнал органолептической оценки качества питьевой воды.

Документация ведется ежедневно, записи в полном объеме.

Осуществлен опрос проживающих о качестве и нормах вложения их питания. Жалоб не поступило.

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.

15.02.2021 на пищеблоке краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГРН 1062510002906, ИНН 2510010296, осуществляющее медицинскую деятельность и деятельность по предоставлению социальных услуг по адресу Приморский край, Спасский район, с.Чкаловское, ул. Терешкевича, д.54, произведен отбор:

1. Готовое блюдо «Каша гречневая» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

2. Готовое блюдо «Рассольник со сметаной» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

3. Готовое блюдо «Гуляш мясной» на термообработку на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

4. Компот из сухофруктов на С-витаминизацию на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

5. Соль пищевая молотая йодированная помол №»1 на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011

6. Горох шлифованный колотый сорт 1 на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (ГМО)

7. Морковь столовая свежая на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

8. Свекла столовая свежая на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

9. Капуста белокочанная на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС №

18

880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

10. Лук репчатый на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

11. Капуста белокочанная на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

12. Лук репчатый на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

13. Рыба «Терпуг одноперый неразделанный мороженный глазированный» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (на содержание полифосфатов, глазури)

14. Рыба «Терпуг одноперый неразделанный мороженный глазированный» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (я/глист, цисты простейших)

15. Сыр полутвёрдый «Голландский» с м.д.ж. в сухом веществе 45% на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2016г № 67, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (жирнокислотный состав жировой части продукта, наличие фитостеринов, их массовая доля в процентах)

16. Обед: Рассольник со сметаной; каша гречневая; гуляш мясной; винегрет; компот из сухофруктов; хлеб пшеничный; хлеб ржаной на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

17. Вода на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»: вода водопроводная по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, РН, железо)

18. Смывы на БГКП на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

19. Смывы на сальмонеллёз на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза

20. Смывы на иерсинии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

21. Смывы на гельминты и яйца простейших на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

22. Смывы на листерии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

23. Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Отопление – местное, от собственной котельной на твёрдом топливе. Все помещения учреждения оборудованы чугунными радиаторами.
Освещение помещений представлено лампами накаливания, заключёнными в рассеивающие плафоны и люминисцентными лампами (в административных кабинетах).
Для пребывания больных – оборудованы 25 жилых комнат. Комнаты оборудованы в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
В учреждении планомерно ежегодно проводится ремонт. На данный момент замечания по внутренней отделке всех помещений отсутствуют. Внутренняя отделка стен, потолков, пола, - без дефектов, с гигиеническим покрытием, легкодоступным для качественных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Интернат оснащён всем необходимым оборудованием, твёрдым и мягким инвентарём. Запас постельного белья достаточный – по два комплекта в обиходе, а также резервный запас из расчёта на каждого проживающего – в складе хранения.
Смена белья – 1 раз в 7 дней, для тяжелобольных - по необходимости. Сбор особо загрязнённого белья – в полиэтиленовые мешки с последующей немедленной доставкой в прачечную, где незамедлительно подвергается дезинфекции методом замачивания в дезинфицирующем растворе. Прачечная имеет два отдельных входа – для приёмки грязного и выдачи чистого белья.
Для замачивания белья в прачечной предусмотрены две стационарные ванны, для стирки – две рабочие стиральные машины.
Текущая уборка помещений проводится в соответствии с требованиями санитарных правил с использованием моющих и дезинфекционных средств.
Генеральная уборка - проводится по установленному режиму 1 раз в неделю, график проведения генеральной уборки находится на видном месте, журналы учета проведения генеральных уборок ведутся, генеральная уборка проводится с использованием дез. средств.
Уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора): инвентарь маркирован, используется по назначению. Дезинфекция уборочного инвентаря проводится в конце проведения уборок. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном помещении.

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в кабинете старшей медицинской сестры и в процедурном кабинете. Для хранения лекарственных препаратов имеются закрытые шкафы. Шкафы идентифицированы в соответствии с требованиями п. 10 раздела III Правил хранения лекарственных средств, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н. Помещения для хранения лекарственных средств оборудованы кондиционерами , позволяющим обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на упаковке требованиями производителей, в соответствие с требованиями п.4. раздела II Правил хранения лекарственных средств, утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н и зарегистрированного в Минюсте РФ 4.10.2010г. №18608

В Черниговском отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Дмитриевка нарушаются требования п. 9.30. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно: в учреждении социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания не обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований п.п. 8.2.24. ,8.2.32.,8.2.35.,8.2.34. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Санитарно-эпидемиологический режим.

Текущая уборка помещений: проводится с применением дезинфицирующих средств, кратность проведения соблюдается. Генеральная уборка - проводится по установленному графику, график проведения генеральной уборки имеется, журналы учета проведения генеральных уборок ведутся.

24. Воздух рабочей зоны (акролеин, оксид углерода) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

25. Параметры освещенности на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

26. Воздух закрытых помещений (содержание озона) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»,

27. Радиологические показатели (ЭРОА, гамма-фон) на соответствие СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,

28. Эффективность вентиляции на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

29. Тепловое (инфракрасное) излучение от электропечей на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Выявленные нарушения:

1. На пищеблоке несправна вытяжная вентиляция, установленная над варочной плитой, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Лицо, допустившее нарушения, согласно должностной инструкции, является заведующая отделения в Спасском районе в с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д.54 краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Иващенко Елена Владимировна, которая допустила нарушения санитарного законодательства.

Черниговское отделение КГБУ СО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов» с. Дмитриевка Черниговского района Приморского края, ул. Советская, 22.

Выездная проверка проведена 18.02.2021года (протокол осмотра №22 от 18.02.2021г.)
Здание расположено на периферии села, в удалённом от жилого массива месте, в здании бывшего детского сада (в приспособленных помещениях), Здание отделения – 2-х этажное, построено из силикатного кирпича. Общая площадь помещений – 1038, 90кв.м.
На момент проверки количество проживающих – 52 человека, из них – 15 – лежачих больных и 8 человек – колясочников.
Набор зданий, сооружений и помещений:

1. Административно-жилой корпус(основное);
2. Хозяйственные постройки.

Хозяйственная зона удалена от основного строения на расстояние 20м. Контейнерная площадка ограждена, имеет твердое покрытие, удалена от основного здания на расстояние 25 метров.
Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, огорожена. Пешеходные дорожки территории имеют твёрдое покрытие.
Водоснабжение здания – централизованное. Нагрев воды – электротитанами, установленными в процедурном кабинете, пищеблоке, ванных и душевых комнатах.
В Черниговском отделении КГБУ СО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» отмечается отсутствие горячего водоснабжения в обеденном зале пищеблока, в приёмно-карантинном отделении и в туалете для сотрудников (горячая вода не подведена к раковинам для мытья рук).
Вышеуказанные факты являются нарушением требований п. 2.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
Водоотведение - в канализационный коллектор села.

Уборочный инвентарь (хранение, маркировка, полнота набора): хранение уборочного инвентаря – упорядочено, инвентарь промаркирован, используется по назначению.
Дезинфекция уборочного инвентаря : проводится в конце проведения уборок.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в необходимом объеме, в наличие имеются: «Ника-экстра М», «Сульфохлорантин – Д» – достаточное количество. Для мытья рук используется жидкое мыло «Аламинол» - имеется в достаточном количестве, заполнен дозатор (диспенсер), руки вытирают индивидуальным одноразовым полотенцем. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала проводится антисептиком – «Аквамусс».
Выделены емкости для всех видов дезинфекции, имеются мерные емкости для дез. средств с градуировкой. Дезинфекция мед.инструментария проводится децентрализованно, в процедурном кабинете. Дезинфекция мед. инструментария, изделий мед. назначения проводится в обязательном порядке, используются разрешенные дез. средства; наименование, процентная концентрация, даты приготовления растворов указываются. Дезинфекционные растворы без осадка и хлопьев.Для проведения инъекций имеется стерильный мягкий однорвазовый материал (спиртовые салфетки).
Бактерицидные лампы (тип, обеспеченность, режим работы): в манипуляционном кабинете установлен бактерицидный облучатель Кама-ОРБН-2 150, введен в эксплуатацию 20.05.13г., режим работы после проведения влажной уборки. Журнал учета работы бактерицидного облучателя ведётся регулярно. Процедурный кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей воды (проточный водонагреватель) для обработки рук, тумбочкой для ёмкостей с дезинфекционными растворами, 2 манипуляционными столиками, кушеткой, шкафом для хранения лекарственных препаратов, холодильником, гигрометром.
Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи при анафилактическом шоке укомплектована, лекарственных средств с истекшим сроком годности не отмечено. Средств индивидуальной защиты достаточное количество. Аптечка профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ – укомплектована. Медицинский персонал владеет алгоритмом поведения при производственном травматизме. Журнал аварийных ситуаций ведется, форма журнала в соответствии с требованиями санитарного законодательства. За 2019г., 2020г., аварий не регистрировалось. Медицинский персонал в достаточном количестве обеспечен комплектами санитарной одежды (3 комплекта на каждого) и достаточным количеством СИЗ.
Всего в штате интерната 34 сотрудника (6 медработников), при проверке санитарных книжек: флюорографическое обследование медицинского персонала -100% (ежегодно).

Педикулез: Противопедикулёзная укладка укомплектована. Осмотр проживаемых на педикулёз проводитсс соблюдением учёта кратности: подопечные осматриваются один раз в 7 дней, в «банные дни», результаты осмотра отражаются в журнале.
Углубленный медицинский осмотр всех обеспечиваемых проводится 1 раз в год, с лабораторным, в т.ч. и флюорографическим обследованием. Нетранспортабельные проживающие обследуются на туберкулёз посредством сдачи мокроты (проведено 20 обследований в лаборатории КГБУЗ «Черниговская ЦРБ»).
На каждого проживаемого, при поступлении заводится медицинская карта. Выборочно проверено 14 медицинских карт, на каждого поступающего имеются сведения о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня по месту проживания.
В приемном – карантинном отделении ведётся журнал профилактического осмотра лиц, поступивших на проживание. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ф60-у ведётся по установленной санитарным законодательством форме, инфекционные заболевания, среди проживаемых, не регистрировались, проживающих, состоящих на диспансерном учёте в связи с заболеванием туберкулёза не зарегистрировано.
Приём поступающих лиц на проживание осуществляется в приёмно-карантинном отделении, при поступлении пациент осматривается медицинским работником дома-интерната, при необходимости проводится санитарная обработка и поступивший помещается в палату приёмно-карантинного отделения сроком на одну неделю, для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. При появлении признаков инфекционного заболе-

вания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар. Изолятор оборудован из одной двухместной палаты (мужская и женская) с санитарным узлом.

В Черниговском отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Дмитриевка нарушаются требования п. 9.43. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", выразившееся в отсутствии сведений об обследовании на дифтерию у поступающего на постоянное проживание в социальное учреждение Архипова Н.Б.

В рамках проведения плановой проверки в Черниговском отделении КГБУСО "Спасский дом –интернат для престарелых и инвалидов» произведен отбор образцов (проб) в объёме:

микроклимат – 10 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

освещенность (совмещенная, искусственная) – 8 исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ЭМИ – 5 исследований СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда»

вода холодная централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода холодная централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

вода горячая централизованной системы водоснабжения на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, привкус, железо, РН, жесткость) - 1 проба на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

смывы на БГКП – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стафилококк – 10 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на стерильность – 2 пробы на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

смывы на паразитологические показатели (яйцеглист, цисты лямблий) – 5 проб на соответствие СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

воздух на ОМЧ и стафилококк – по 1 проб на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

дез. средства с содержанием хлора (содержание заданной концентрации) – 2 пробы на соответствие требованиям инструкции по применению

Все отобранные образцы проб – стандартные.

Организация питания.

В настоящее время в доме - интернате проживает 52 человека. Питание проживающих 4 – х разовое горячее: завтрак, обед, полдник, ужин. Меню раскладка составляется ежедневно на основании 10 – ти дневного меню. Составляется на основании карт калькуляции блюд, составленных в соответствии с: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-14 изд. исп. и доп. – СПб.: Профи. 2010.- 776 с. и «Технология приготовления блюд и кулинарных изделий»/справочное пособие для предприятий общественного питания. – СПб.: Профикс. 2007. – 200 с. В меню включаются продукты в соответствии с Постановлением № 12 от 15.02.2002 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение № 1 – среднесуточного продуктового набора для организации питания (в граммах на 1 день на человека, брутто). Меню разнообразное. Соблюдаются принципы диетологии, блюда готовятся в соответствии с диетой № 5 (ограничение жареного, острого, горького, пряного, соленого – в связи с возрастом проживающих).

Проверены сроки годности доставляемых продуктов и условия их хранения. С истекшим сроком годности продуктов не обнаружено, условия хранения – соблюдаются. Во всех единицах холодильного оборудования имеются термометры. Прием продуктов осуществляется с документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. Сопроводительные документы представлены: реестр сертификатов или деклараций соответствия (с указанием конечного срока годности).

Из основного набора продуктов используются: масло сливочное крестьянское 72% жирности; мясопродукты в ассортименте; рыбопродукты в ассортименте; сыр твердых сортов; молокопродукты цельные; овощи в ассортименте; фрукты; крупы в ассортименте.

В соответствии с программой производственного контроля осуществляется ежедекадный теоретический подсчет калорийности суточного рациона старшей медицинской сестрой учреждения, в т. ч.

Энергетическая ценность (калорийность) суточного рациона – не стабильная.

Осуществлен отбор меню – раскладки для подсчета калорийности суточного рациона. Лабораторный контроль подсчета калорийности суточного рациона по программе производственного контроля осуществляется.

В соответствии с Инструкцией «О проведении С - витаминизации питания» № 978 - 72 от 06.06.1972 осуществляется ежедневная круглогодичная С- витаминизация третьего блюда – в обед, компота из сухофруктов.

2-х суточные пробы оставляются ежедневно, хранение осуществляется в отдельном холодильнике.

Ведение медицинской документации:

13. бракеражный журнал поступающих продуктов
14. бракеражный журнал готовых блюд
15. журнал «здоровья» (осмотр рук поваров на гнойничковые заболевания)
16. журнал подсчета калорийности
17. журнал проведения С- витаминизации

18. журнал органолептической оценки качества питьевой воды.

Документация ведется ежедневно, записи в полном объеме.

Осуществлен опрос проживающих о качестве и нормах вложения их питания. Жалоб не поступило.

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.

18.02.2021 осуществлён отбор

1. Готовое блюдо «Мясо по бефстроганову» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

2. Готовое блюдо «Каша пшеничная» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на микробиологические показатели: (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, S. Aureus, L. monocytogenes, E. coli))

3. Готовое блюдо «Мясо по бефстроганову» на термообработку на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

4. Соль пищевая молотая йодированная помол №»1 на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011

5. Картофель продовольственный на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (ГМО)

6. Морковь столовая свежая на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

7. Свекла столовая свежая на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (нитраты)

8. Крупа «Пшено шлифованое» на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

9. Крупа рисовая «Рис кубанский шлифованный 1 сорта» на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели (токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть))

10. Картофель продовольственный свежий на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

11. Морковь столовая свежая на соответствие технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011 (санитарно-химические показатели радионуклиды (цезий-137, стронций-90))

12. Рыба «Навага Н/Р ДВ мороженная глазированная 1 сорт м.д. глазури 2-5%» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (на содержание полифосфатов, глазури)

13. Рыба «Навага Н/Р ДВ мороженная глазированная 1 сорт м.д. глазури 2-5%» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (я/глист, цисты простейших)

14. Рыба «Горбуша ПСГ мороженная глазированная средняя» на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной

продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016г № 162 (я/глист, цисты простейших)

15. Масло сливочное м.д.ж. 72,5% на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2016г № 67, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (жирнокислотный состав жировой части продукта, наличие фитостеринов, их массовая доля в процентах)

16. Обед: Суп гречневый с колбасой; мясо по бефстроганову; каша пшенная; винегрет; хлеб ржано-пшеничный; хлеб пшеничный; отвар шиповника на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (в соответствии с приказом МЗ РФ от 5 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»)

17. Вода на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»: вода водопроводная по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, РН, железо)

18. Смывы на БГКП на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

19. Смывы на сальмонеллёз на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза

20. Смывы на иерсинии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

21. Смывы на гельминты и яйца простейших на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

22. Смывы на листерии на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

23. Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

24. Воздух рабочей зоны (акролеин, оксид углерода) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

25. Параметры освещенности на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

26. Воздух закрытых помещений (содержание озона) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»,

27. Радиологические показатели (ЭРОА, гамма-фон) на соответствие СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,

28. Эффективность вентиляции на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

29. Тепловое (инфракрасное) излучение от электропечей на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Выявленные нарушения:

1. Образец пищевой продукции - масло сливочное м.д.ж. 72,5%, срок годности 12 месяцев, 17.12.2020 г., ГОСТ 32261-2013, производства ООО «ЛЮКСОР» адрес производства: 109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д.32, корп. 8, пом. X, к.1 не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел II. Основные понятия, фактически не является маслом сливочным.

2. Информация, представленная на упаковке отобранного образца масло сливочное м.д.ж. 72,5% является неполной и не обеспечивает реализацию прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции, не содержит сведений об использовании немолочных видов сырья, растительных масел, что вводит в заблуждение потребителей относительно наименования данной продукции, его состава.

3. Хранение свежей капусты осуществляется на полу, без подтоварников, что является нарушением п.4 ст. 13 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. .N'880

Лицо допустившее нарушения, согласно должностной инструкции, является кухонный работник отделения в Черниговском районе с. Дмитриевка, ул. Советская, д.22 краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Василова Елена Викторовна, которая допустила нарушения в области технического регулирования.

4. В холодильнике для хранения продуктов питания проживающих нарушено товарное соседство (хранение сырых овощей в одной упаковке с колбасными изделиями, без заводской упаковки), а также хранятся продукты без маркировки на упаковке, что является нарушением п. 7.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Лицо допустившее нарушения, согласно должностной инструкции, является мед. сестра палатная отделения в Черниговском районе с. Дмитриевка, ул. Советская, д.22 краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Скрябикова Елена Юрьевна, которая допустила нарушения в области санитарного законодательства.

Заключение: В ходе проведения плановой проверки юридического лица краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

Спасское отделение КГБУСО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов», Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 104/7

1. В мужской палате приёмно-карантинного отделения КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний отсутствует раковина с централизованной подводкой холодной и горячей воды и санитарный узел с централизованной канализационной системой, что является нарушением требований п. 2.2. СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2. Помещения приёмно-карантинного отделения не изолированы от других помещений: в одном коридоре с указанными помещениями расположено складское помещение, что противоречит требованиям п. 9.15. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3. В отделении г. Спасск-Дальний установлены дефекты внутренней отделки в коридоре мужского крыла, жилой комнате №6, а также в санитарном узле женской палаты приёмно-карантинного отделения, что является нарушением требований п. 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

4. Стены санитарного узла мужского крыла КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний облицованы кафельной плиткой на высоту 1,5 метров, что является нарушением требований п. 9.22. вышеуказанного СП 2.1.3678-20.

5. У двух проживающих (Сарёв В.А., Загребельская В.С.) нет справок об отсутствии контакта с инфекционным больным по месту предварительного проживания в течение 21 дня, а также об обследовании на коринебактерии дифтерии, что является нарушением п. 9.43. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В части организации питания установлены нарушения следующих требований:

1. Требования ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а именно напиток кофейный растворимый из злаковых без кофеина «Два колоска» изготовитель и упаковщик ООО ПКФ «Ирей» Россия 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд 1 1 упаковка масса 100 гр., не соответствует ч. 4 ст. 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по срокам годности (дата изготовления12.03.2020 г., срок годности 6 месяцев)

2. Образец пищевой продукции - масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, 04.08.2020 г., срок хранения 9 месяцев, ГОСТ 32261-2013, производства ООО «ЛАВ ПРОДУКТ» адрес производства: 120126, Россия, Московская обл. Раменский район, сельское поселение Софьинское, деревня Тимонино не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел II. Основные понятия, фактически не является маслом сливочным.

3. Информация, представленная на упаковке отобранного образца масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% является неполной и не обеспечивает реализацию прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции, не содержит сведений об использовании немолочных видов сырья, растительных масел, что вводит в заблуждение потребителей относительно наименования данной продукции, его состава.

Чкаловское отделение КГБУ СО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов» (геронтологическое отделение): с. Чкаловское Приморского края, ул. Терешкевича,54.

Выявлены многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

- в медицинском кабинете - трещины стен и потолка;
- в коридоре 1-го этажа – демонтирована часть кафельного покрытия;
- в изоляторе - дефекты кафельного полового покрытия вокруг раковины;
- в приёмно-карантинном отделении демонтирована часть кафеля между туалетом и раковиной;
- в жилой комнате №2 - внутренняя поверхность наружной стены – влажная, покрыта серым налётом;
- в помывочной 1-го этажа, коридоре 2-го этажа, в женском туалете 2-го этажа, а также в комнатах №№ 15,16,19,21,22,23,24, в комнате отдыха персонала – многочисленные дефекты внутренних поверхностен стен и потолка;
- в комнате №20 – дефекты линолеумного покрытия

Вышеуказанные факты являются нарушением требований п. 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2. В отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Чкаловское установлено нарушение п. 32. Приказа Минстерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010г. №706н, зарегистрированного в Минюсте РФ 4 октября 2010 г. N 18608, выразившееся в следующем:

В медицинском кабинете социального учреждения лекарственный препарат «Натрия аденозинтрифосфат» (раствор для в/в вливания) 10мг/мл 10 амп. По 1 мл производства производства ООО «Эллара» Владимирская область, требующий термолабильных условий хранения (при температуре от +2 гр. С до + 8 гр. С) фактически хранится при температуре +23гр. С в шкафу медицинского кабинета.

4. Стены санитарного узла мужского крыла КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» в г. Спасск-Дальний облицованы кафельной плиткой на высоту 1,5 метров, что является нарушением требований п. 9.22. вышеуказанного СП 2.1.3678-20.

5. У двух проживающих (Сарёв В.А., Загребельская В.С.) нет справок об отсутствии контакта с инфекционным больным по месту предварительного проживания в течение 21 дня, а также об обследовании на коринебактерии дифтерии, что является нарушением п. 9.43. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В части организации питания установлены нарушения следующих требований:

1. Требования ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а именно напиток кофейный растворимый из злаковых без кофеина «Два колоска» изготовитель и упаковщик ООО ПКФ «Ирей» Россия 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд 1 1 упаковка масса 100 гр., не соответствует ч. 4 ст. 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по срокам годности (дата изготовления12.03.2020 г., срок годности 6 месяцев)

2. Образец пищевой продукции - масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, 04.08.2020 г., срок хранения 9 месяцев, ГОСТ 32261-2013, производства ООО «ЛАВ ПРОДУКТ» адрес производства: 120126, Россия, Московская обл. Раменский район, сельское поселение Софьинское, деревня Тимонино не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел II. Основные понятия, фактически не является маслом сливочным.

3. Информация, представленная на упаковке отобранного образца масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% является неполной и не обеспечивает реализацию прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции, не содержит сведений об использовании немолочных видов сырья, растительных масел, что вводит в заблуждение потребителей относительно наименования данной продукции, его состава.

Чкаловское отделение КГБУ СО «Спасский дом интернат для престарелых и инвалидов» (геронтологическое отделение): с. Чкаловское Приморского края, ул. Терешкевича,54.

Выявлены многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

- в медицинском кабинете - трещины стен и потолка;
- в коридоре 1-го этажа – демонтирована часть кафельного покрытия;
- в изоляторе - дефекты кафельного полового покрытия вокруг раковины;
- в приёмно-карантинном отделении демонтирована часть кафеля между туалетом и раковиной;
- в жилой комнате №2 - внутренняя поверхность наружной стены – влажная, покрыта серым налётом;
- в помывочной 1-го этажа, коридоре 2-го этажа, в женском туалете 2-го этажа, а также в комнатах №№ 15,16,19,21,22,23,24, в комнате отдыха персонала – многочисленные дефекты внутренних поверхностен стен и потолка;
- в комнате №20 – дефекты линолеумного покрытия

Вышеуказанные факты являются нарушением требований п. 9.21. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2. В отделении КГБУ СО «Спасский интернат для престарелых и инвалидов» с. Чкаловское установлено нарушение п. 32. Приказа Минстерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010г. №706н, зарегистрированного в Минюсте РФ 4 октября 2010 г. N 18608, выразившееся в следующем:

В медицинском кабинете социального учреждения лекарственный препарат «Натрия аденозинтрифосфат» (раствор для в/в вливания) 10мг/мл 10 амп. По 1 мл производства производства ООО «Эллара» Владимирская область, требующий термолабильных условий хранения (при температуре от +2 гр. С до + 8 гр. С) фактически хранится при температуре +23гр. С в шкафу медицинского кабинета.

4. В холодильнике для хранения продуктов питания проживающих нарушено товарное соседство (хранение сырых овощей в одной упаковке с колбасными изделиями, без заводской упаковки), а также хранятся продукты без маркировки на упаковке, что является нарушением п. 7.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Меры административной ответственности: составлены протоколы об административном нарушении по ст.6.3. часть1 КоАП РФ -6, из них: на Ю.Л. – 1, ДЛ – 4, ГР.-1; по ст.6.4.КоАП РФ -2, из них: на Ю.Л. – 1, ДЛ – 1; по ст.6.6 КоАП РФ - , из них: ДЛ – ГР.-1, по ст. 14.43 часть1КоАП РФ - ; предписание об устранении нарушений санитарного законодательства №.104 от 11.03.2021г., предписание об устранении нарушений технического регламента №103 от 11.03.2021г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки №8 от 05.02.2021г., распоряжение о проведение плановой выездной проверки №173 от 05.02.21г., протоколы осмотра №12 от 11.02.2021г, №16 от 15.02.2021г., №22 от 18.02.2021г, поручение №27 от 02.02.2021г., определение о вызове для составления протокола об административном нарушении (12), определение о назначении экспертизы, предписание об устранении нарушений санитарного законодательства №.104 от 11.03.2021г., предписание об устранении нарушений технического регламента №103 от 11.03.2021г. протоколы взятия проб, протоколы лабораторных исследований, приказы, договоры и другие запрашиваемые документы юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Завин Сергей Александрович
старший специалист 1-го разряда Охотникова Ирина Ильинична
старший специалист 1-го разряда Булыгина Надежда Михайловна
старший специалист 1-го разряда Акулова Татьяна Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Ячмень Галина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» марта 2021 г.

(подпись)